



Damping with
Black Forest air

Amortissement à
l'air pur de
Forêt-Noire

Dämpfungssysteme

Damping systems
Systèmes d'amortissement

1





STOPIX



Türdämpfer, luftgedämpft

Door damper with air

Amortisseur des portes à air

1




Technische Daten · Technical data · Données techniques

Türdämpfer STOPIX, luftgedämpft, für 10 mm Bohrung, grau


Damper STOPIX, damping with air, for 10 mm drilling diameter, grey

Amortisseur à air STOPIX, pour un diamètre de perçage de 10 mm, gris



Dämpfung
Damping
Amortissement
ca. 150 - 200 mm

Bohrung
Drilling diameter
Diamètre de perçage
Ø 10 x 50 mm



Bezeichnung Description Désignation	Länge Length Longueur	Bohrdurchmesser Drilling diameter Diamètre de perçage	Bestellnummer Order number Numéro de commande
Türdämpfer STOPIX 15 Damper STOPIX 15 Amortisseur STOPIX 15	48 mm	Ø 10 x 50 mm	20 219 41



Für STOPIX: Anschraublager S 01




Anschraublager S01 für Türdämpfer STOPIX

Bracket S01 for door damper STOPIX


Support à visser S01 pour amortisseur de porte STOPIX



Technische Daten · Technical data · Données techniques



Bezeichnung <i>Description</i> <i>Désignation</i>	Lochreihe X <i>Hole spacing X</i> <i>Distance de perçage X depuis le bord du caisson</i>	Ausführung <i>Finish</i> <i>Modèle</i>	Bestellnummer <i>Order number</i> <i>Numéro de commande</i>
Anschraublager S01 für Türdämpfer STOPIX <i>Bracket S01 for door damper STOPIX</i> <i>Support à visser S01 pour amortisseur de porte STOPIX</i>	28 mm	grau, ohne Steg / <i>grey, without lip / gris, sans épaulement</i>	20 218 40
	28 mm	grau mit Steg / <i>grey, with lip / gris, avec épaulement</i>	20 218 41
	37 mm	grau, ohne Steg / <i>grey, without lip / gris, sans épaulement</i>	20 218 42
	37 mm	grau mit Steg / <i>grey, with lip / gris, avec épaulement</i>	20 218 43
	28 mm	vernickelt-matt, ohne Steg / <i>nickel mat, without lip / nickelé mat, sans épaulement</i>	20 218 78
	28 mm	vernickelt-matt, mit Steg / <i>nickel mat, with lip / nickelé mat, avec épaulement</i>	20 218 79
	37 mm	vernickelt-matt, ohne Steg / <i>nickel mat, without lip / nickelé mat, sans épaulement</i>	20 218 80
	37 mm	vernickelt-matt, mit Steg / <i>nickel mat, with lip / nickelé mat, avec épaulement</i>	20 218 81



SIMON Beschlagtechnik

Karl SIMON GmbH & Co. KG

Sulgener Str. 19-23 · D-78733 Aichhalden

Tel: +49 (0) 7422/565-0 (Zentrale/ Head Office/Centrale)

Fax: +49 (0) 7422/565-312

beschlaege@simon.de

www.simon.de



2011